

Перечень запасных частей и инструментов

Инструменты	Комментарий	Востребованность
Ключ на 15-17 (17 узкий-конус)	14 расточен в 15 болгаркой, 17 сделан тонким на точиле	—
Ключ разводной с узкими губками до 35 мм		—
Ключ спицевой		—
Ключи 13/14,15/16,17/18 конусные	3 шт	—
Съемник кассеты / трещетки		—
Мультишуль велосипедный с выжимкой		часто, шестигранники
Пассатижи/кусачки		—
Кусок полотна ножовки по металлу		—
Ключ торкс Т10, Т25 для Avid	винты торм. дисков	для сборки/разборки в аэропорту
Надфили круглый, треугольный		-
Шило, тега		-
Насос для вилки		производилась подкачка
Съемник для Hollowtech		—
Головка на гайку 12мм		—
Метчик М6		—
Пинцет		—
Щетка для очистки цепи		часто
Основные запчасти		
Переключатель задний Shimano Alivio		—
Универсальный петух		—
Эксцентрик на заднее колесо		—
Эксцентрик на переднее колесо		—
Тросики для тормоза и переключателя		Использован 1 трос для замены оборванного
Рубашка переключателя		—
Рубашка тормоза		—
Покрышка кевларовая 26 дюймов	2 шт	Использована для замены разорванной
Покрышка кевларовая 27,5 дюймов	В личном ремнаборе участника	—
Тормозная ручка + калипер диск. мех.		—
Педаль + ось другой педали		—
Манетка задняя бесступенчатая		—
Ремнабор шагунов (футорки в резьбу)		—

Ролики переключателя		—
Камера 26"	1 шт	—
Диск тормозной на 160мм		—
Задняя втулка в сборе		—
Мелкие детали		
Болты М4, М5, М6. Гайки, шайбы	вес 160 г	—
Цепь на 9 скоростей	отрезок	—
Замочек на цепь, 9 скоростей	4 шт	—
Замочек на цепь, 8 скоростей	2 шт	—
Бонки на петух, звездочки		—
Ремонтный пин, 9 скоростей	2 шт	—
Наконечники рубашек		—
Золотник, колпачек		—
Спицевые ниппеля	6 шт	-
Набор заплаток для камер + 2 клея	вес 247 г	1 раз
Заплатки ПВХ + клей для ПВХ	небольшое количество	-
Конусы, шарики разные		—
Винты М5 Torx для диска	3 шт	—
Винты М5 с потайными головками	для контактов, петуха	—
Средства соединения		
Хомуты металлические NORMA	вес 192 г, 15-60 мм	-
Провод 2,5 мм ² электрический	3 м	—
Проволока медная 1мм ОБИ вязальная	7 м	—
Проволока медная 0,5 мм обмоточная	2 м	—
Медный пруток 4мм	30 см	—
Стальная полоса для ремонта обода	20 см	-
Скотч армированный		ремонт гермы
Изолента Schneider		
Супер-клей (цианакрилат)		—
Фиксатор резьбы синий		—
Эпоксидка-пластилин		—
Эпоксидка жидкая + стеклоткань		—
Смазки		
Литол	небольшой тюбик	—
МС-1000	залил в шприц	-

Смазка цепи, трансмиссионка автомобильная	200 мл	потрачено 100 мл
WD-40	50 мл	–
Масло для гидр. тормоза LHM+	30 мл	–

Каждый участник имел личный ремнабор:

- Тормозные колодки – 4 пары
- Запасная камера – 2 шт
- Запасные спицы с нипелями– 3 шт на переднее колесо и 6 шт на заднее (по 3 шт на сторону)
- Петух – 1–2 шт
- Небольшая велоаптечка с заплатками и клеем
- Насос
- Монтажки – 2 шт
- Мультишул

Общественный ремнабор был составлен с запасом, его вес составил 5,5 кг.