

## Список

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Ножницы	1 шт.
2	Термометр	1 шт.
3	Бинты стерильные 7м*14см	1 шт.
4	Бинты стерильные 5м*10см	1 шт.
5	Жгут	1 шт.
6	Пластырь бактериц. 6*10 см	3 шт.
7	Пластырь рулонный шириной 3 см	1 шт.
8	Эластичный бинт 1,5м * 8 см	1 шт.
9	Вата	1 шт.
10	Нашатырный спирт	15 мл
11	Клей БФ-6	15 гр
12	Пантенол	1 бал.
13	Перекись водорода	50 мл
14	Левомеколь	30 мл
15	Зеленка	25 мл
16		
17	Сульфацил-натрий	2 мл
18	Ацикловир	5 гр
19	Кетонал 2,5 % гель	50 гр
20	Амосин	20 таб.
21	Валидол	10 таб.
22		
23		
24	Активированный уголь	60 таб.
25	Лоперамид	20 таб.
26	Левомецитин	10 таб.
27	Фестал	20 таб.
28	Экофурил	20 таб.
29	Регидрон	5 пак.
<b>ОБЕЗЕ</b>		
30	Аспирин	10 таб.
31	Парацетамол	10 таб.
32	Нимесулид	10 таб.
33	Супростин	10 таб.
34	Дротаверин	20 таб.
35	Фенистил	30 мл
36	Риниколд	5 пак

37	Фуросемид	10 таб.
38	Лизобакт	20 таб.
39	Нафтизин (спрей)	10 мл
40	Анауран (капли)	25 мл
41	Фурацилин	10 таб.
42	Амброксол	20 таб.
43	Солнцезащитный крем	100 мл
44	Крем детский	30 гр
45	Звездочка	4 гр
46	Гигиеническая помада	3 шт
47	Аскорбиновая кислота, драже	1 уп.

**ж препаратов походной аптечки.**

Применение	Степень использования
<b>ПЕРВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
Перевязочный материал	
Перевязочный материал	
Кровоостанавливающее средство	
Заклеивание ран	
Закрытие ран, ссадин.	
Фиксирующее действие	
Обработка ран	
<b>АНТИСЕПТИКИ</b>	
При обмороках, понюхать	
Заклеивает ранки. Бактерицидное свойство	
При ожогах и других повреждениях кожи.	
Обработка раны: обеззараживание, промывка	
Ранозаживляющее	
Обработка ссадин, краев ран	
<b>ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ</b>	
Глазные капли. При солнечном ожоге или воспалении глаз	
Против герпеса	
Анальгезирующее, противовоспалительное и противоотечное действие	
Антибиотик широкого спектра действия	
<b>СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ</b>	
Успокоительное, сосудорасширяющее. При сердечных болях 1 таб. под язык.	
<b>ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ</b>	
При отравлениях. По 2-4 таб.	
Диарея. В начале 2 табл., затем по 1 таб после жидкого стула.	
инф. желче-мочевывод. путей	
Ферменты кишечника. Улучшает пищеварение. По 1-3 таб. Во время или после еды.	
Противомикробный препарат широкого спектра действия. По 1 таб. 4 р.в сутки	
Коррекция энергетического и электролитного баланса	
<b>ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ</b>	
Жаропонижающее, противовоспалительное. При простудах, легких недомоганиях, повышении температуры.	
Противовоспалительное, жаропонижающее и анальгезирующее действие. 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости.	
Противоаллергическое действие. 1 таб 3-4 раза в сутки	
Спазмолитик. По 1-2 таб. 2-3 раза в день.	
Гель при раздражениях кожи аллергического происхождения	
Жаропонижающее, противовоспалительное. При простудах, легких недомоганиях, повышении температуры.	

Отечный синдром различной этиологии. 20–40 мг 1–2 раза в сутки	
<b>УХО-ГОРЛО-НОС</b>	
Антисептик местного действия. 3 раза в день под язык	
Сосудосуживающий. В нос 3 раза в день	
Ушные капли	
Противомикробный препарат. Полоскание горла.	
Муколитическое средство с отхаркивающим действием. 3-4 таб. В день	
<b>МАЗИ</b>	
При солнечных ожогах	
При огрубении кожи, трещинах.	
Разогревающая.	
При обветривании губ	
<b>ВИТАМИНЫ</b>	
По 3 драже/чел в день.	

