	Для тех, кто катается в очках с диоптриями - вторые очки!! Кто носит
	линзы - комплект запасных линз, жидкость для линз и обязательно очки!!
	Используется в соответствии назначенным лечением или доза
	увеличивается, если есть вероятность ухудшения состояния.
	фактор защиты в зависимости от переносимости солнца, чем больше, тем лучше
	Используется в соответствии назначенным лечением или доза увеличивается, если есть вероятность ухудшения состояния.
кол-во	Примечание
4	
1	
4	
100 мл	
100 мл	
100 мл	
по 1 шт	
20	
3	
6	
10	
1	
1	Современный йод, можно лить в рану, возможны аллергии на йод
1	современный иод, можно литв в рану, возможны авпертии на под
10	Сильное обезболивающее. Можно принять вместе с антигистаминным для усилениния эффекта
20	Жаропонижающее, обезболивающее, противовоспалительное
20	Спазмолитик. По 2 табл. на прием
10	Глюкокортикоид, в критических ситуациях сильно улучшает самочувствие.
	глюкокортикоидное, противовоспалительное, противоаллергическое,
	противошоковое, иммунодепрессивное, препарат широкого спектра действия,
	применять строго по инструкции.
	Брызгать в горло
	Боли в горле
	подавляет кашлевой рефлекс. При кашле без отхождения мокроты (непродуктивном). 1 табл. 2 раза/день, растворить в стакане теплой воды
1	При "заложенности" носа. Сужают сосуды в носовых ходах, убирая отёк. Капать по 1-3 капли 2-3 раза в день. Не использовать больше 7 дней: нос потом будет заложен хронически!
3	Комплексный препарат от простуды
20	Останавливает диарею, не устраняя её причины. Сначала выпить 2 капсулы, затем по 1-й после каждого жидкого стула.
10	При запоре. По 2-3 таб. на ночь
	При интоксикациях, отравлениях
	От изжоги
	При неконтролируемой рвоте
	Фермент
	•
	Противоаллергическое. 1 табл. В сутки
	100 Mm 10

Псилобальзам	1	От потертостей в паховой области, для аллергических реакций, после укусов насекомых
Долгит	1	Противовоспалительное, противовоспалительное, анальгезирующее и противоотечное действие. Больные колени, невриты, артриты и т.п. 2 раза/день
Ацикловир	1	При герпесе
Стрептоцид	2	Антибактериальный препарат - гнойные раны, глубокие раны и ожоги
Офломелид	1	Стимулятор регенерации. Раны+ожоги. обезболивает, заживляет, убивает микробо
		Важно имеет отчётливый эффект, в связи с этим забывают о курсовом применении, ВАЖНО! Оч сильно тает на коже и течёт наносить минимально!
Сердечные		
Нитроглицерин	10	Препарат при болях в сердце. Строго по показаниям. Принимать лежа. Возможны коллапсы. Предполагаемый возраст людей с необходимостью применения от 35 лет.
Глазные, ушные		
Левомицитиновые капли	2,5мл	капли в глаза, антисептик при воспалениях, при попадании в глаза посторонних предметов
Отипакс	1 фл	отит
Прочее		
Ножницы		
Электронный термометр		
Пинцет для вытаскивания клещей, нитка		
Салфетки с нашатырем	2	
Физраствор в пласт ампулах	2	для промывания глаз, если попал песок/пыль
Крем от загара, фактор 50		
Панангин (калий+магний)/аспаркам	20	Если сводит ноги, по 1 табл. утром и вечером
Маски медицинские 12 шт		
Антибиотики широкого спектра		
Ципрофлоксацин	20	500 мг 2 раза/сут. В том числе для инфекций мочевых путей и инфекций ЖКТ
Короновирусная инфекция		
Азитромицин	20	
Ингавирин	20	
Средство от комаров/клещей	1 фл.	
Драмина	10	Средство от укачивания, принимать строго по инструкции.