

Аптечка экстренной помощи + перевязка			Владелец				
Наименование	Количество	Как используется?					
Бинт 7*14 см	4 шт.	+ по 1 шт в личной аптечке	Романов Саша				
Салфетки стерильные	2 уп	45см / 29 см	Романов Саша				
Пластырь бактерицидный	19 шт.	+ по 5 шт. в личной аптечке	Романов Саша				
Пластырь квадратный для ран	5 шт.		Романов Саша				
Спиртовые салфетки	5 шт.	+ по 3 шт. в личной аптечке	Романов Саша				
Бинт эластичный	1 шт.		Романов Саша				
Перчатки	3 пары	+ по 1 паре в личной аптечке	Романов Саша				
Ватные диски	30 шт.		Романов Саша				
Ватные палочки	20 шт.		Романов Саша				
Лейкопластырь Верофарм	1 уп.	4 x 50 см	Романов Саша				
Салфетки Активекс	1 шт.		Забровская Вика				
Жгут Турникет	1 шт.		Парамошин Дима				
Общественная аптечка							
Препарат	Количество	Применение					
I. Обезболивающее (анальгетики)							
Пенталгин	12 таб	Головная, зубная, боль в суставах и мышцах. По 1 таб. 3 раза в день	Романов Саша				
Кетонал	1 туб	Мазь для наружного применения	Романов Саша				
Цитрамон	15 таб.	По 1 таб. 4 раза в день	Забровская Вика				
II. Антисептики							
		Для обработки краев раны (обеззараживает, образует корочку, высушивает) (на открытую рану не наносим, за исключением мелких царапин и ссадин). Можно останавливать носовое кровотечение: ввести в нос смоченные тампоны.					
Зеленка (карандаш)	1 шт		Романов Саша				
Перекись водорода 3%	100 мл	Спрей для наружного применения	Романов Саша				

Йод	1 пуз	Для наружного применения: инфекционно-воспалительные поражения кожи, травмы, раны, миалгии.	Романов Саша				
III. Ранозаживляющие							
Левомеколь (мазь)	1 тюб.	Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. НЕЛЬЗЯ при гиперчувствительности.	Романов Саша				
IV. Противоаллергические							
Супрастин	20 таб.	25 мг (1 таб.) 3-4 раза/сут (75-100 мг/сут). НЕЛЬЗЯ при индивид. неперен. комп.	Забровская Вика				
V. Жаропонижающее/простуда и т.д.							
Парацетамол	20 таб.	в разовой дозе 500 мг, кратность приема - до 4 раз/сут. Противопоказания: хронический алкоголизм, повышенная чувствительность к парацетамолу.	Романов Саша				
Тизин	1 пуз.	2-3 впрыск./ 2-3 р/сут.	Романов Саша				
Стрепсилс леденцы	12 шт		Романов Саша				
VI. Противовоспалительное (рот, уши, глаза, рот)							
Ацикловир	1 тюб.	Мазь	Романов Саша				
Визин	1 пуз.	Капли глазные	Романов Саша				
VII. ЖКТ							
Бифидумбактерин	10 пак.	При кишечных инфекциях. 2-3 пак. 3-4 раза/сут.	Романов Саша				
Смекта	16 пак.	рвота, тошнота, диарея	Романов Саша				
Ношпа	24 таб.	При боли в животе. 1-2 таб. 2-3 раза в день	Романов Саша				
Фильтрум- сти + уголь активированный	40 таб.	2-3 таб. 3-4 раза/сут.	Забровская Вика				

